

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 2 августа 2019 г. N 1006  
(с изменениями от 5 марта 2022 г.)

ДСП  
(пометка или гриф)

Экз. № 1

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

2025 год

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем  
объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

Ю.И.Гачаев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

*Заместитель начальника УФСБ России  
по Чеченской Республике*  
(начальник УФСБ России по Чеченской Республике)

(подпись)

А.В. Вискуп

(инициалы, фамилия)

« 04 » 09 \* 25 г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделе-  
ния введомственной охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации)

(подпись)

Р.Л.Эдилов

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа МЧС России)

И.И.Хатуев

(инициалы, фамилия)

20 \_\_\_\_\_ г.

**МБОУ «ООШ С.МЕСКЕР ЮРТ»**

(наименование объекта (территории))

**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
С.МЕСКЕР ЮРТ**

(наименование населенного пункта)

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт» Чеченская Республика, Шалинский муниципальный район,  
с.Мескер-Юрт, ул. А-Х.Кадырова, №119, тел. +7928 086 79 03, E-mail: mesker-urt2@mail.ru  
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Шалинский муниципальный район, с.Мескер-Юрт,  
ул. А-Х.Кадырова, №119, тел. +7928 086 79 03, E-mail: mesker-urt2@mail.ru  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

**Образовательное учреждение**

(основной вид деятельности органа (организации))

**Категория 4**

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 3969,15 м<sup>2</sup>, застроенная площадь 1004,8 м<sup>2</sup>

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

20:12:0101010:34 от 30.09.2010г., 20-20-03/008/2010-723, 4-11 выдан 22.08.2015г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гачаев Юсуп Исаевич, тел. +7928 086 79 03, E-mail: mesker-urt2@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гачаев Юсуп Исаевич, тел. +7928 086 79 03, E-mail: mesker-urt2@mail.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

**II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах,  
находящихся на объекте (территории)****1. Режим работы объекта (территории) с 08:00 до 18:00**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 63 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 300 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы                                             | Возможные последствия                                                            |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная                          | 1                                                                                            | 17                         | Остановка отопительной системы, разрушение здания вследствие взрыва и пожара | Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Проникновение на территорию учреждения через ограждения, используя подкоп, перелаз.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ внутри здания.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Поджог или неосторожное обращение с огнем; взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся

---

на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

## 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.). Появление, в случае удачного проведенных терактов, у людей ощущение неизбежных новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащищенности, ожидание очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрение тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные восстановлением разрушенного терактом имущества, а так же инженерной инфраструктуры.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Возможное количество пострадавших на объекте (территории) | 300       |
|                                                           | (человек) |

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

### 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

УФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском муниципальном районе, тел. 8 (8714) 62 22 58;  
 ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», тел. 8 (926) 713 95 95, 8 (963) 395 51 57;  
 ОНД и ПР по Шалинскому району, тел. 8(928)739-56-41;  
 МВД России по ЧР в Шалинском районе, тел.+7 (8712) 29-69-42 (дежурная часть).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Охрана осуществляется силами сотрудников учреждения в дневное время 2 сторожа, в ночное время 1 сторож

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации и тревожной кнопкой КТС  
 (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

БЭГ-2000 – 1шт

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется  
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

имеется ручной досмотровый металлодетектор p scanner MD 3003 B1

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеется по периметру 10 уличных светильников.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения имеется

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 эвакуационных выходов для выхода людей и 2 ворот для выезда транспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в достаточном количестве, расположены в установленных местах, обозначенных знаком «огнетушители»

(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов.  
По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы

охраны общественного порядка ограниченно соответствует предъявленным требованиям

### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
  2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):



(подпись)


Sargayev Y.O. U.

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории):




(подпись)

Sargayev Y.O. U.

(инициалы, фамилия)

МБОУ "ООШ с. Мескир-Юрт" Шалинского муниципального района  
 План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов,  
 постов охраны, инженерно-технических средств средств охраны.  
 (1й-корпус)



-Камера видеонаблюдения

-Огнетушитель


-Эвакуационный выход

-Кнопка пожарной сигнализации

-Автоматическая пожарная сигнализация


-Кнопка тревожной сигнализации

МБОУ "ООШ с. Мескир-Юрт" Шалинского муниципального района  
План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов,  
постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
(2й-корпус)






**пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.**




г. Шушары, д. 10, к. 1, кв. 10



Приложение №3  
Для служебного пользования (по заполнению)  
Эк. № 1

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт»

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Тагаев  
(подпись, инициалы, фамилия)

» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Мескер-Юрт Шалинского муниципального района» (МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт»)  
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации<sup>1</sup>:

Председатель комиссии

Тагаев Ю.И. - директор МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт»

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Тагаев Ю.И. - директор МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт»

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

Бурханов У.К. - сотрудник отдела УФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском муниципальном районе (по согласованию)

(должность уполномоченного представителя ОУФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском районе, Ф.И.О.)

Бурханов Х.Р. - инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» старший лейтенант полиции (по согласованию)

(должность уполномоченного представителя ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», подпись, Ф.И.О.)

Мамедов М.С. - инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району (по согласованию)

(должность уполномоченного представителя ОНД и ПР по Шалинскому району, Ф.И.О.)

основано на постановлении Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении критериев к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с учетом изменениями и дополнениями от 16.07.2022 года №289).

Межведомственная комиссия в период с 23 декабря 2024 года по 13 января 2025 года провела изучение

данных и обследование объекта и установила следующее:

## Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт», Чеченская Республика, Шалинский муниципальный район, с.Мескер-Юрт, ул. А-Х.Кадырова, 119, тел. +7928 086 79 03, E-mail mesker-urt2@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

1.2. Информация о правообладателе объекта МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт», гачаев Юсуп исаевич, тел. +7928 086 79 03, E-mail mesker-urt2@mail.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: 2 кирпичных здания, этажность -1, общая площадь 1 здания-525,7 кв.м., общая площадь 2 здания-479,1 кв.м., общая площадь зданий (1 и 2) - 1004,8 кв.м., площадь занимаемой территории – 3969,15 кв.м, количество входов/выходов-4, склад общей площадью-40 кв.м., контрольно-пропускной пункт общей площадью-отсутствует.

(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Режим работы объекта: ежедневный в рабочие дни, с 8.00 до 18.00 ч.

(круглосуточный, ежедневный в рабочие дни, иное, время работы)

300 человек

1.5. Максимальное количество единовременно пребывающих людей на объекте

## Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с подразделениями ОУФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском районе, ОМВД России по Шалинскому району и ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»: Приказ от 03.08.2023г. №8, Гачаев Х.Ш.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: имеются, приказ от 03.08.2023г. №8

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План реализации антитеррористической защищенности объекта:

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте:

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.6. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. План действий при установлении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»: отсутствует

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.8. Наглядные пособия (стенды), содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте, а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, оперативных подразделений ОУФСБ России по ЧР, ОМВД России по Шалинскому району и ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»:

имеется

(имеются/отсутствуют/требуется актуализация)

2.2. Проведение с работниками объекта практических тренировок, занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учебных мероприятий антитеррористической направленности (практическая тренировка/занятие/инструктаж): ежегодно

2.2.2. Последнее учебное мероприятие антитеррористической направленности (практическая тренировка, занятие, инструктаж): проведено, 01.03.2023г.

(дата проведения мероприятия, тема, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Осуществление периодического обхода и осмотра объекта, помещений, систем коммуникаций, стоянок автотранспорта: проводится

(проводится/не проводится)

2.3.1. Периодичность проведения обхода и осмотра: ежедневно в рабочие дни

2.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.5. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: иное, сторожевая охрана

(вневедомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество сотрудников охраны, обеспечивающих контрольно-пропускной режим

3.1.5. Наличие помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР»: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта проводится, 01.03.2023 г.:

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей: ежегодно

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны: осуществляет с периодичностью

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны: фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

### Раздел 4. Организация охраны объекта инженерно-техническими средствами

**4.1. Система видеонаблюдения:** имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

**4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:** МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт», тел. +7928 086 79 03  
(наименование организации, контактные телефоны)

**4.1.2. Количество видеокамер** 15, в том числе наружных 6, внутренних 9

**4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0**

**4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:** в кабинет директора МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт»  
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

**1.5. Хранение видеoinформации:** осуществляется  
(осуществляется/не осуществляется)

**4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет:** 30 дней

**4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения:** вход, территория по периметру  
(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

**4.1.8. Дополнительная информация:**  
(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

**4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД):** отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)

**4.2.1. Краткая информация о СКУД:**  
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

**4.3. Оснащение объекта стационарными и (или) ручными металлоискателями:**  
(имеются (вид, количество, находятся в исправном/неисправном состоянии), не имеются/не требуется)

**4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС):** (имеется/отсутствует)

**4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация:**  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

**4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:**

**4.4.3. Сигнал тревоги выводится:**  
(в подразделение ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»)

**4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:**  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

**4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации:**

**4.5. Охранная сигнализация:** отсутствует  
(имеется/отсутствует)

**4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:**  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

**4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:**  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации:

4.6. Система противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения:

4.6.1. автоматическая пожарная сигнализация: имеется  
(имеется (характеристика)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет: ООО «Юг Связьпроект» 01.01.2023г. №01/01-2023  
(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.2. система внутреннего противопожарного водопровода: не имеется  
(имеется (характеристика)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет:  
(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.3. автоматическая система пожаротушения: не имеется  
(имеется (тип, марка)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет:  
(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.4. система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется  
(имеется (тип, марка)/не имеется)

- техническое обслуживание системы осуществляет  
(наименование организации, дата заключения и номер договора)

4.6.5 наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются ОП-4, 16 шт  
(имеется (характеристика, количество)/ не имеется)

4.7. Средства телефонной/сотовой связи: отсутствует  
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: отсутствуют

4.8. Средства радиосвязи: отсутствуют  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Оборудование объекта инженерными средствами

4.9.1. Ограждение объекта: имеется  
(имеется/отсутствует)

4.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое  
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.9.3. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении: имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.4. Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами: не имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.5. Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта: не имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.10. Система автономного оповещения: отсутствует

(имеется/отсутствует/находится в исправном (неисправном) состоянии)

4.10.1. Количество оповещателей: 0

4.10.2. Наличие бесперебойного источника электропитания системы оповещения: имеется

(имеется/отсутствует)

4.10.3. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте и разборчивость передаваемой информации:

4.11. Освещение территории объекта: достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.11.1. Количество светильников 10 из них находятся в исправном состоянии 10

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

### Раздел 5. Возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Прогнозное количество пострадавших при совершении террористического акта на объекте: до 300 человек

(количество человек)

5.2. Численность населенного пункта, в котором расположен объект: 12623 человек

5.3. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем

1. Фойе

### Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования: МБОУ «ООШ с.Мескер-Юрт»

(наименование образовательной организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 5 марта 2022 г.)

объекту присвоена четвертая категория опасности

(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Выполнить все пункты раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 (с изменениями от 5 марта 2022 г.).

6.3. Сроки выполнения мероприятий: До 01.06.2025 года.



## Члены комиссии:

-директор МБОУ «ООШ с.Мескер Юрт»




Гачаев Ю.И.

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, подпись, Ф.И.О.)

-сотрудник отдела УФСБ России по Чеченской Республике в Шалинском  
муниципальном районе

Уруцкоев.У.К.

(должность уполномоченного представителя ОУФСБ России по ЧР в Шалинском районе, подпись, Ф.И.О.)

-инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» старший  
лейтенант полиции (по согласованию)

Абзаев Х.Р.

(должность уполномоченного представителя ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР», подпись, Ф.И.О.)

-инспектор ОНД и ПР по Шалинскому району



Межидов М.С.

(должность уполномоченного представителя ОНД и ПР по Шалинскому району, подпись, Ф.И.О.)

**Примечание:** Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

Проверено и  
исправлено

Исправлен - 17

Исправлен



11.12.2017